



MB360

Terminal de Pointage Multi-bio Avec fonction de contrôle d'accès

MB360 est un produit innovant doté des technologies avancées de reconnaissance d'empreintes digitales et de visages ZK. Il prend en charge plusieurs méthodes de vérification, y compris le visage, l'empreinte digitale, la carte, le mot de passe, les combinaisons entre eux et les fonctions de contrôle d'accès de base.

La vérification de l'utilisateur est effectuée en moins de 1 seconde, ce qui rationalise le processus d'accès.

La communication entre le MB360 et le PC s'effectue par TCP / IP ou via l'interface USB pour le transfert manuel des données. Son design élégant s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement.



Caractéristiques

- 1 200 visages, 1 500 empreintes digitales, 100 000 dossiers et 2 000 cartes
- Multi-langues
- Communication: TCP / IP, US B- Host, Wi-Fi (facultatif).
- Vitesse de vérification élevée.
- Le firmware et la plate-forme professionnels le rendent plus flexible.
- Conception de l'interface utilisateur intuitive et superbe.


Spécifications

Capacité de visage	1,500
Capacité d'empreinte digitale	2,000
Capacité de la carte ID	2,000
Capacité d'enregistrement	100,000
Écran	2.8-inch TFT Screen
Communication	TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Optional)
Fonctions standard	SMS, DTS, Schedule-bell, Requête libre-service, Interrupteur d'état automatique, T9 Entrée, photo d'identité, appareil photo, multi-vérification, sortie 12V, imprimante RS232 (câble facultatif de l'imprimante)
Interface pour le contrôle d'accès	Serrure électrique de 3ème partie, bouton de sortie, alarme
Fonctions Optionnels	ID /cartes MiFare , Work Code, ADMS
Alimentation	DC 12V 1.5A
Vitesse de Vérification	≤1 Sec.
Temp.de fonctionnement	0°C - 45°C
Humidité de fonctionnement	20% - 80%
Dimension	167.5x148.8x32.2 mm (Length*Width*Thickness)
Poids Net	380g

Dimensions



Configuration



ZKTeco Europe
E-mail: sales@zkteco.eu
www.zkteco.eu

© Copyright 2016. ZKTeco CO., LTD ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

