

uFace 800

Terminal de pointage et de contrôle d'accès multi-biométrique



Le terminal multi-biométrique facial uFace800 prend en charge jusqu'à 3 000 modèles de visage, 4 000 modèles d'empreintes digitales et 10 000 cartes.

Grâce à la plateforme matérielle et l'algorithme de pointe de ZKTeco, il offre une interface graphique totalement nouvelle et une interface utilisateur conviviale pour une expérience utilisateur sans aucun problème.

Avec la technologie de vérification multi-biométrique et l'algorithme facial avancé, le niveau de sécurité de vérification du terminal a été considérablement amélioré.


Caractéristiques

- 3,000 modèles de visages et 4000 Modèles d'empreintes digitales
- Multi-langues
- Vitesse de vérification élevée
- Interface utilisateur avancée et
- Batterie de secours intégrée en option Fournissant environ 4 heures de fonctionnement continu
- Nouveau micro logiciel Framework, fonctions faciles à étendre et personnaliser les exigences du client
- Un modèle de visage est enregistré pour un seul utilisateur
- Capable de détecter si le visage est un visage réel ou une photo, améliorant le niveau de sécurité de la vérification


Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| | uFace800 |
| Afficher | Ecran tactile de 4,3 pouces |
| Capacité de visage | 3,000 |
| Capacité d'empreintes digitales | 4,000 |
| Capacité de la carte d'identité | 10,000 (facultatif) |
| Capacité des journaux | 100,000 |
| Communication | TCP/IP, USB Host, WiFi (facultatif) |
| Fonctions Standard | Commutateur d'état automatique, requête en libre-service, code de travail, SMS, DST, entrée T9, ID utilisateur à 9 chiffres, sonnerie programmée, photo d'identité |
| Fonctions optionnelles | MiFare Card, 3G, ADMS, 2000mAh Batterie de secours |
| Source de courant | 12V 3A |
| Température de fonctionnement | 0 °C- 45 °C |
| Humidité d'exploitation | 20%-80% |
| Dimensions (longueur * largeur * épaisseur) | 193.6 × 165 × 111mm |
| Poids (KG) | 1.87 kg |

Configuration



What's in the Box



ZKTeco Inc.
www.zkteco.com
E-mail: sales@zkteco.com

© Copyright 2016. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

