

DS-2CE16F7T-IT Caméra Bullet WDR 3MP



Principales caractéristiques

- CMOS 3 mégapixels hautes performances
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 3MP
- Objectif 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- DEL
- Menu OSD, DNR
- Véritable WDR, jusqu'à 120dB
- IP66 résistant aux intempéries
- Vers le haut du câble coaxial (HIKVISION-C)




Spécifications

Caméra	
Capteur d'image	3MP CMOS Capteur d'image
Pixels efficaces	2052(H)*1536(V)
Min. illumination	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux
Temps d'obturation	1/25s to 1/50,000s
Lentille	2.8mm, 3.6mm, 6mm lens @ F1.2
Monture de lentilles	M12
LED	ICR
Réglage de l'angle	Pan: 0° - 360°; inclinaison: 0° - 90°; Rotation: 0° - 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120dB
Frame rate vidéo	1920×1536@18fps
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique
S/N Ratio	> 62dB
Menu	
AGC	Support
D/N Mode	Couleur/BW/SMART
Balance des blancs	ATW/ MWB
BLC	Support
Fonctions	Large plage dynamique, réduction du bruit numérique, miroir,
Général	
Des conditions de fonctionnement	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VDC ± 15%
Consommation d'énergie	Max. 5W
Niveau de protection	IP66
Communication	Vers le haut du câble coaxial, Protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	58.5mm×55.5mm×153.6mm (2.30"×2.19"×6.05")
Poids	Approx. 370g (0.82lb)

Commander des modèles

DS-2CE16F7T-IT

Dimensions



Accessoires



Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

20160127