



IN01-A

Terminal de pointage &
Contrôle d'accès avec
empreinte digitale

Le N01-A est un terminal de contrôle d'accès et de contrôle des accès par empreinte digitale avec batterie de secours intégrée de 2 000 mAh permettant d'éviter les pannes de courant.

L'écran TFT 3 « peut afficher davantage d'informations, notamment la qualité des empreintes digitales, le résultat de la vérification, etc.

Caractéristiques

Expérience utilisateur remarquable

- Interface utilisateur intuitive et étonnante conçue Avec l'élément le plus populaire et internationalisé
- Le fonctionnement de l'interface adopte une conception hiérarchique modularisée. Plus simple, meilleur et plus logique
- Grande interactivité utilisateur
- Paramètre de validité de l'utilisateur

Interface de contrôle d'accès

- Wiegand entrée et sortie, serrure de porte, Connexion de capteur, alarme

Fonctionnalités et performances améliorées

- Multi-langues
- Sauvegarde et récupération des données
- Utilisateur ID avancé composé de lettres et de chiffres
- Cryptage de la puce pour la protection du micro-logiciel

Excellente extensibilité


- Fonctions faciles à étendre et à personnaliser

Specifications


Capacité d'empreintes digitales	3,000
Capacité de la carte d'identité	10,000
Capacité d'enregistrement	100,000
Afficher	Écran TFT 3,0 pouces
Communication	TCP / IP, RS232 / 485, USB (hôte et client)
Fonctions standard	Code de travail, SMS, DST, requête en libre-service, commutateur de statut automatique, batterie intégrée, mode de vérification multiple, ADMS
Interface de contrôle d'accès pour	Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, sonnette de porte
Wiegand Signal	Entrée & sortie
Functions optionnelles	ID / Mifare / HID, GPRS, Wi-Fi, serveur Web, photo-ID, imprimante externe, Cloche externe, sonnerie programmée, anti-retour
Software	ZKTime.Net 3.0
Source de courant	DC 12V 3A
Vitesse de vérification	≤1 Sec.
Température de fonctionnement	0°C - 45°C
Humidité d'exploitation	20% - 80%
Dimensions	211×159×48mm (Longueur × Largeur × Épaisseur)
Poids	556g

Dimensions (mm)


Interface



IN01-A



Back Plate



Mounting Paper




Power Adapter



Screws and Holders



Lines for Access Control Interface



Star-shape
Screw Driver



ZKTeco South Africa
E-mail: sales@zkteco.co.za
www.zkteco.co.za

© Copyright 2015, ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

